



LIMPA VIDROS AZULIM

LIMPA VIDROS AZULIM especialmente elaborado para remover manchas de vidros, fórmicas, espelhos e superfícies impermeáveis.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ **COM SILICONE;**
- ❖ Possui fórmula balanceada e eficiente proporciona limpeza, proteção e conservação;
- ❖ Indicado na limpeza de diversas superfícies: janelas, vitrais, portas, armários, mesas, boxes de banheiro, vitrines, espelhos e pára-brisas de veículos;
- ❖ Desengordura e limpa qualquer superfície lavável;
- ❖ Não há formação de espuma;
- ❖ Não inflamável;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Aplique **LIMPA VIDROS AZULIM** com um pano, pulverizador, esponja ou papel absorvente. Espalhe sobre a superfície a ser limpa e em seguida, esfregue um pano seco. Não é necessário enxaguar.

Frasco Spray:

MODO DE USAR: Gire o bico do gatilho para a posição ON. Borrife o **LIMPA VIDROS AZULIM** diretamente no local desejado e em seguida, esfregue um pano seco. Não é necessário enxaguar.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Azul

Odor: Perfumado

pH (tal qual): 5,5 - 7,5

COMPOSIÇÃO

Solvente, cossolvente, tensoativo não iônico, fragrância, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha a embalagem em local arejado e ao abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite a inalação e o contato com o produto. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500ml (squeeze), 500ml (spray) e 5L.

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.045704/2014-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831