

## KIT COMPLETO BALDE DOBLÔ FLEX 30 - MOP PLANO

### APLICAÇÃO:

Limpeza Úmida de pisos frios em geral como ardósia, cimento queimado, porcelanato, cerâmicas, pisos vinílicos, Paviflex, mármore, etc. Possui sistema de 2 águas: um reservatório para água com solução limpadora e a segunda para água limpa que permite descarregar as sujidades recolhidas dos pisos.

### COMPOSIÇÃO:

A composição de cada item do Kit está descrito junto à sua apresentação



### Itens que compõem o kit:

- 01 Unidade - Balde Doblô 30 Flex com Espremedor
- 01 Unidade - Cabo Telescópico 1,40 m
- 01 Unidade - Armação Mop Plano
- 02 Unidades - Refis Mop Plano
- 01 Unidade - Placa Sinalizadora Compact

### DIMENSÕES KIT EMBALADO

- **Comprimento:** 78 cm
- **Altura:** 39 cm
- **Largura:** 40 cm
- **Peso:** 6.300 Kg

## BALDE DOBLÔ FLEX 30 - ESPREMEDOR HORIZONTAL

### APLICAÇÃO:

Limpeza Úmida de pisos frios em geral como ardósia, cimento queimado, porcelanato, cerâmicas, pisos vinílicos, Paviflex, mármore, etc. Possui sistema de 2 águas: um reservatório para água com solução limpadora e a segunda para água limpa que permite descarregar as sujidades recolhidas dos pisos.

### COMPOSIÇÃO:

- **Corpo dos baldes:** Produzidos em Termoplástico Polipropileno; com colunas estruturais em Alumínio;
- **Rodas:** Termoplástico Polipropileno e PVC;
- **Alças de Transporte:** Termoplástico Polipropileno;



### CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionado em polipropileno.
- Disponível nas cores Amarela, Azul, Verde e Vermelha
- Reservatório com divisória injetada no próprio balde.
- Capacidade para 30 litros
- Sistema espremedor com pressão horizontal.
- Dreno para escoamento da água suja após o uso.
- Alças para transporte.
- Dreno para descarregar a água suja da segunda divisória em ralos ou tanques.

### DIMENSÕES PRODUTO


- **Comprimento:** 56 cm
- **Altura:** 84 cm
- **Largura:** 37 cm
  
- **Peso:** 4.300 Kg

## CARACTERÍSTICAS BALDE DOBLO 30 FLEX

*Excelente estabilidade para prevenir derramamento dos líquidos e sujidades durante as operações.*

*Sistema de divisórias injetadas no próprio corpo do balde aumenta sua resistência e durabilidade.*

*Sem partes móveis e com cantos arredondados permite fácil higienização do interior, auxiliando na prevenção de contaminações cruzadas.*



*Sistema de dreno para descarte da água suja e resíduos recolhidos durante as operações de limpeza.*


## CARACTERÍSTICAS BALDE DOBLO 30 FLEX

*Estrutura super reforçada que dá suporte ao espremedor para aumentar a eficiência mesmo em operações com maior esforço do conjunto.*

*É possível alterar a posição da manopla do espremedor para o lado esquerdo facilitando a utilização por canhotos.*

*Alças perfeitamente dimensionadas para transportar o balde com sua capacidade máxima preenchida.*

*Rodízios com movimento 360° permitem deslocamentos fáceis e com menor nível de ruídos.*



*O espremedor permite a utilização de refis mop convencionais que são utilizados com hastes, e também os refis planos.*

*Excelente performance permitindo determinar qual o grau de umidade que será aplicada ao piso.*



## ITEM 2

### SISTEMA MOP PLANO

#### APLICAÇÃO:

Limpeza Úmida de pisos frios em geral como ardósia, cimento queimado, porcelanato, cerâmicas, pisos vinílicos, Paviflex, mármore, etc. Possui sistema de 2 águas: um reservatório para água com solução limpadora e a segunda para água limpa que permite descarregar as sujidades recolhidas dos pisos.

#### COMPOSIÇÃO:

- **Corpo da armação:** Produzidos em Termoplástico Polipropileno;
- **Partes móveis da armação:** Termoplástico Nylon;
- **Refil:** 100% Algodão

#### SISTEMA MOP PLANO



#### REFIL MOP PLANO



Refil em algodão cru com verso em Nylon. Abas com ilhoses para a fixação na armação.



#### DIMENSÕES PRODUTO

- **Comprimento:** 48 cm
- **Altura:** 2 cm
- **Largura:** 20 cm
- **Peso:** 0.150 Kg

#### ARMAÇÃO MOP PLANO



Armação em Polipropileno que fixa refis de algodão ou microfibra, e pode ser dobrado para ser utilizado nos espremedores verticais.

Fortes garras plásticas fixam os refis, proporcionando pressão uniforme sobre os pisos e aumentando sua durabilidade.

#### DIMENSÕES PRODUTO

- **Comprimento:** 40 cm
- **Altura:** 5 cm
- **Largura:** 11 cm
- **Peso:** 0.380 Kg



Armação dobrada com e sem refil.

## ITEM 5

### PLACA SINALIZADORA COMPACT

#### APLICAÇÃO:

Desenvolvida para prevenir acidentes em áreas que estejam sendo higienizadas ou para alertar sobre locais impróprios para circulação.

#### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Fácil higienização.
- Praticidade no transporte e utilização.
- Material de alta resistência.

#### COMO UTILIZAR

- 1- Abrir a placa e colocar no piso na posição vertical;
- 2- A placa deve ser disposta de forma a ficar bem visível a todas as pessoas que possam vir a transitar próximas à área;
- 3 - Limpar e secar a placa após o trabalho.

#### COMPOSIÇÃO:

- **Corpo da placa:** Produzidos em Termoplástico Polipropileno;



#### DIMENSÕES PRODUTO

- **Comprimento:** 30 cm
- **Altura:** 56 cm
- **Peso:** 0.600 Kg

## ITEM 4

### CABO DE ALUMÍNIO

#### APLICAÇÃO:

Cabo Telescópico possui manopla para proporcionar ergonomia ao usuário, de qualquer estatura, e apresenta comprimento regulável através de rosca plástica.

Esse cabo pode ser utilizado com os mais diversos acessórios da linha SUA CASA, como os Suporte LT, vassouras, armações para MOP PÓ, garras para MOP ÚMIDO entre outros; no auxílio da limpeza em geral. Versátil, este equipamento é leve e pode ser transportado com facilidade.

#### COMPOSIÇÃO:

- **Corpo do cabo:** Produzidos em Alumínio;
- **Manopla:** Polipropileno;



#### DIMENSÕES PRODUTO

- **Comprimento:** 2,5 cm
- **Altura (fechado):** 83 cm
- **Altura (aberto):** 140 cm
- **Largura:** 2,5 cm
- **Peso:** 0.300 Kg

## BALDE DOBLÔ 30 FLEX

### COMO UTILIZAR

#### INDICAÇÕES E MODO DE USAR

##### LIMPEZA

- 1- Preencher metade da parte dianteira do balde com a solução limpadora. Na parte traseira do balde, preencher metade da capacidade com água limpa;
- 2- Mergulhar o mop na solução limpadora e retirar o excesso com o sistema espremador. Limpar o piso com o mop;
- 3- Quando o mop sujar, mergulhar na parte traseira com água até soltar a sujeira. Espremer o mop;
- 4- Repetir as operações 2 e 3 até limpar toda área.

##### DESINFECÇÃO

- 1- Preencher metade da parte dianteira do balde com a solução limpadora. Na parte traseira do balde, preencher metade da capacidade com água limpa;
- 2- Mergulhar o mop na solução da parte dianteira do balde, retirar o excesso com o sistema espremador e aplicar sobre o piso;
- 3- Sempre que necessário, mergulhar o mop na solução da parte traseira, promovendo assim um enxágüe. Espremer o mop;
- 4- Repetir as operações 2 e 3 até desinfetar toda a área.

##### OBSERVAÇÕES

- Trocar a solução de enxágüe sempre que esta estiver excessivamente suja.
- Utilizar o dreno para escoamento da solução de enxágüe.

**ATENÇÃO:** Todo o conjunto deve ser higienizado após o uso.